

# 電動階段運搬車 CT 070B

- 軽量
- 安全
- 簡単



株式会社HCI S&S事業部

TEL.0725-90-6206 (代表) FAX.0725-90-6207

<https://hci-robotics.jp>

# 電動階段運搬車 CT070B




## 階段モードと平面モードのスイッチ



# 電動階段運搬車 CT070B

## 仕様

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| モデル     | CT070B                   |
| 製品重量    | 13.8kg                   |
| 最大荷重    | 70kg                     |
| バッテリー容量 | 400～1000段の階段<br>(22～62階) |
| 低速      | 28～35段/分                 |
| 高速      | 34～53段/分                 |
| モーター    | DCモータ                    |
| 騒音      | 70dB未満                   |
| 防護等級    | IP54                     |
| 階段要件    | 高さ21cm未満<br>幅25cm超       |



## 付属品



### リチウム電池

バッテリー容量：48V 2Ah

バッテリー重量：1kg



### 充電器

入力：100V-240V

出力：54.6 V 2Ah



### スぺアスイッチ

昇/降スイッチボタン

高速/低速スイッチボタン



### ベルト

サイズ：55x3700mm

調節式バックル

## オプションの固定具



### バレル固定具

高さ調整が可能で、シリンダー  
をワンタッチで固定



### シリンダ固定具

階段で便利で安全



### バスケット固定具

高さ調整が可能で落下しない



# 電動階段運搬車 CT070B



## 用途



住宅棟



オフィス



コミュニティ



スーパー



空港



病院



庭



工場



株式会社HCI S&S事業部

TEL.0725-90-6206 (代表) FAX.0725-90-6207

<https://hci-robotics.jp>